



Licencia
clase B



Doble Pantalla
Digital



Cabina Abatible
Certificada



Faros Exteriores
100% LED

MOTOR	CABINA SIMPLE		DOBLE CABINA
Modelo	DAN20L		
Tipo	4 Cilindros en línea		
Sistema de control de	GPF + TWC		
Potencia	144 Hp		
Torque	195 Nm		
Cilindrada	1998 cc		
Batería	12 V		
Norma de emisiones	Euro VI		
Combustible	Gasolina		
Acceso Motor	Cabina abatible		Asiento copiloto abatible

FRENOS	CABINA SIMPLE		DOBLE CABINA
Freno delantero	Disco Hidráulico		
Freno trasero	Tambor Hidráulico		
Freno de estacionamiento	Freno de tambor		

CHASIS	CABINA SIMPLE		DOBLE CABINA
Neumáticos delanteros	185R15LT		
Neumáticos traseros (D. Rodado)	185R15LT		
Dirección	Bola circular mecánica con dirección asistida		
Estanque de gasolina	60 L		
Suspensión delantera	Suspensión no independiente de Ballesta: 3 hojas		
Suspensión trasera	Suspensión no independiente de Ballesta: 5 hojas		

DIMENSIONES	CABINA SIMPLE		DOBLE CABINA
Largo	5400 mm		5445 mm
Ancho	1840 mm		
Alto	2065 mm		
Distancia entre ejes	3000 mm		
Dimensiones carrocería (LargoxAnchoxAlto)	3815×1850×400 mm		2700×1850×400 mm
Ancho de cabina	1730 mm		

SEGURIDAD	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Barra de seguridad en las puertas	Airbag copiloto (opcional)	
Airbag piloto (opcional)	Certificación de cabina ECE R29	

EFICIENCIA ENÉRGETICA	CABINA SIMPLE		DOBLE CABINA
Consumo en carretera	11,1 Km/L		
Consumo mixto	9,5 Km/L		
Consumo en ciudad	7,7 Km/L		

PESOS Y CAPACIDADES	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Vacío sin carrocería		
Peso eje delantero	900 KG	994 Kg
Peso eje trasero	585 KG	646 Kg
Peso total	1485 KG	1640Kg
Peso Admisible		
Capacidad eje delantero	1000 KG	
Capacidad eje trasero	2500 KG	
Capacidad de carga	1650 KG Carrocería + 2 Pasajeros	1445 Kg Carrocería + 5 pasajeros
Peso bruto vehicular	3500 KG	



EQUIPAMIENTO	
Alza vidrios eléctrico	2 Guanteras
Aire acondicionado	Puerto USB
Pantalla de 9" touch	Comandos multimedia al volante.
Cámara de retroceso	Velocidad crucero.
Conexión bluetooth	Alzavidrios con AUTO UP/DOWN chofer y copiloto
Panel de instrumentos de 7" LCD	Detención de alzavidrio al oponer resistencia.
Cierre centralizado a distancia	Llave con función de apertura y cierre de ventanas delanteras.
Alarma de cinturón de seguridad	Asiento conductor ajustable con amortiguación (regulable según el peso del conductor).
Alarma de olvido de llaves	Computador a bordo.
Alarma de puerta mal cerrada	
Luces LED	
Tapiz bicolor sport	
Porta celular	
4 Posavasos	

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	DAT25R
Embrague	Embrague de resorte de diafragma Ø228mm
Marchas	5 + 1R
Relación Transmisión	I:4.336 II:2.389, III:1.449, IV:1, V:0.827, R: 3.794
Relación diferencial	5,375.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO	
Velocidad máxima	105 Km/H
Radio de giro	5.4 m

Miler



FOTON
CAMIONES Y BUSES